# MaskPro

## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ревизия: 1.0 | Дата: 16.11.2026

### 1. Идентификация на сместа и доставчика

1.1 Идентификатор на продукта: MaskPro Liquid Masking Film. Форма: смес; търговски продукт. 1.2 Идентифицирани употреби: временно отлепващо се защитно покритие за повърхности. Професионална и потребителска употреба. Не са посочени конкретни непрепоръчителни употреби в изходната документация. 1.3 Доставчик на информационния лист за безопасност: „Дом Билд 2019“ ЕООД (Dom Build 2019 EOOD), ул. „Мадрид“ № 22, с. Кладница, България. Тел.: +359 884 865 634; имейл за информация относно безопасността: dom2019build@gmail.com; сайт: www.maskproshield.com. Търговска марка: MaskPro. 1.4 Телефон при спешни случаи (България): Национален токсикологичен информационен център, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, бул. „Ген. Е. И. Тотлебен“ 21, София, +359 2 9154 233 (24/7).

### 2. Описание на опасностите

2.1 Класификация съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP): не е класифицирана като опасна смес.

Според производителя при спазване на обичайните мерки за хигиена и безопасност не се очакват специфични рискове.

2.2 Елементи на етикета: според класификацията на сместа в оригиналния SDS не се изисква етикетиране за опасност по CLP.

2.3 Други опасности: не съдържа PBT/vPvB вещества в концентрация ≥0,1%; не са посочени вещества ≥0,1%, определени като ендокринни нарушители по посочените критерии на ЕС.

### 3. Състав / информация за съставките

3.2 Смес. Класификациите по-долу се отнасят до отделните компоненти, не автоматично до крайната смес.

ТАЛК, CAS 14807-96-6; EC 238-877-9; 3–5% масова част. Acute Tox. 4 при вдишване на прах/мъгла, H332 (ATE 1,5 mg/L/4 h); STOT RE 2, H373.

ТИТАНОВ ДИОКСИД [прах, съдържащ поне 1% частици с аеродинамичен диаметър ≤10 µm], CAS 13463-67-7; EC 236-675-5; EC Index 022-006-00-2; 0,3–0,5% масова част. Carc. 2, H351 — както е посочено в оригиналния SDS. Пълните H-фрази са в раздел 16.

### 4. Мерки за първа помощ

4.1 Общи: при неразположение потърсете медицински съвет. Вдишване: изведете пострадалия на чист въздух. Кожа: измийте обилно с вода. Очи: изплакнете предпазно с вода. Поглъщане: при неразположение се свържете с токсикологичен център или лекар. Оказващите първа помощ да носят подходящи средства за защита.

4.2 В оригиналния SDS е посочен очакван риск при вдишване въпреки липсата на подходящи данни от изследвания при хора или животни. При нормални условия не се очакват ефекти при контакт с кожа, очи и поглъщане.

4.3 Симптоматично лечение.

### 5. Противопожарни мерки

5.1 Подходящи средства: водна мъгла, сух прах, пяна, въглероден диоксид. Да не се използва силна водна струя.

5.2 Според изходния SDS няма специфична пожарна или директна експлозивна опасност. При пожар могат

да се отделят токсични изпарения.

5.3 Пожарникарите да действат от безопасно място с автономен дихателен апарат и пълно защитно облекло.

## 6. Мерки при аварийно изпускане

6.1 Спрете теча, ако е безопасно. Проветрете и ограничете достъпа; използвайте лични предпазни средства. При попадане в канализация или повърхностни води уведомете компетентните органи.

6.2 Да се избягва изпускане в околната среда.

6.3 Попийте с пясък, пръст или друг абсорбент; изградете прегради срещу навлизане в оттоци и води; съберете отпадъците за предаване на оторизиран оператор.

6.4 Вижте раздели 8 и 13.

## 7. Работа и съхранение

7.1 Добра вентилация и подходящи предпазни средства. Да не се яде, пие или пуши при работа; измивайте ръцете. Не се очаква допълнителен съществен риск при нормална употреба.

7.2 Съхранявайте на хладно и проветриво, далеч от топлина и слънце, в съд от материал като оригиналния. Придружаващият технически лист допълнително посочва +10°C до +30°C, защита от замръзване и срок 24 месеца.

7.3 Няма допълнителни данни за специфична крайна употреба.

## 8. Контрол на експозицията / лични предпазни средства

8.1 Гранични стойности от оригиналния SDS за България: титанов диоксид — 10 mg/m³ (респирабилен прах); талк с под 2% свободен кристален силициев диоксид — 6 mg/m³ инхалабилна фракция, 3 mg/m³ респирабилна фракция и 1 влакно/cm³ (респирабилни влакна), както са дадени в източника; натриева основа CAS 1310-73-2 — 2 mg/m³ за алкални аерозоли. Справка: Наредба №13/30.12.2003 г., с изменения. За други страни може да има различни национални норми.

8.2 Осигурете вентилация. Очила, подходящо защитно облекло и ръкавици; при недостатъчна вентилация — подходяща дихателна защита. Предотвратявайте изпускане в околната среда.

## 9. Физични и химични свойства

9.1 Състояние: течност; цвят: бял; вид: течен; миризма: характерна. Праг на миризмата, температура на замръзване и кипене, запалимост, долна/горна експлозионна граница, пламна температура, температура на самозапалване и разлагане: няма данни в оригиналния SDS. Температура на топене: неприложимо.
pH: 8–8,5. Динамичен вискозитет: >1800 до <3000 mPa·s (оригинален SDS).
Коригирана плътност: 1,05–1,15 g/cm³ (=1050–1150 kg/m³). В оригиналния SDS е допусната грешка в единицата kg/m³, потвърдена от производителя според предоставеното указание.
Изчислен кинематичен вискозитет: приблизително 1565–2857 mm²/s, по формулата ν (mm²/s) = динамичен вискозитет (mPa·s) / плътност (g/cm³). Това е преобразуване, а не самостоятелно лабораторно измерване. Изходният SDS съдържа 1000 пъти по-големи числени стойности.

Разтворимост: разтворим. Log Kow, налягане на парите и относителни плътности: няма данни.

Характеристика на частиците: неприложимо.

9.2 Няма допълнителни данни.

## 10. Стабилност и реактивоспособност

10.1 Нереактивен при нормална употреба, транспорт и съхранение. 10.2 Стабилен при нормални условия. 10.3 Не са известни опасни реакции. 10.4 Няма допълнителни условия за избягване извън раздел 7. 10.5 Не са дадени данни за несъвместими материали. 10.6 Не се очакват опасни продукти при нормална употреба и съхранение.

## 11. Токсикологична информация

11.1 Крайната смес не е класифицирана за остра токсичност (орална, дермална, инхалационна), дразнене/корозия на кожата, сериозно увреждане/дразнене на очите, сенсибилизация, мутагенност, канцерогенност, репродуктивна токсичност, STOT при единична/повтаряща се експозиция или опасност при аспирация.

Данни за талк от оригинала: LD50 орално (плъх) >5000 mg/kg; LD50 дермално (плъх) >2000 mg/kg; LC50 при вдишване (плъх, 4 часа) >2,1 mg/L; NOAEL орално (плъх, 90 дни) 100 mg/kg телесно тегло. За талка се отбелязва риск от увреждане на органи при продължително/повтарящо се въздействие.

pH 8–8,5. Коригиран изчислен кинематичен вискозитет на сместа приблизително 1565–2857 mm²/s (виж раздел 9). За титанов диоксид: неприложимо.

11.2 Няма допълнителни данни.

## 12. Екологична информация

12.1 Сместа не е класифицирана като остра или хронична опасност за водната среда. Според производителя не се очакват вредни или дълготрайни ефекти. Талк: LC50 риби 89 581,02 mg/L и 110 000 mg/L; EC50 водорасли (96 часа) 7202,7 mg/L; посочен NOEC (30 дни) 1 459 798 mg/L.

12.2 Сместа, талкът и титановият диоксид не са бързо разградими според SDS.

12.3 Биоакумулация: няма данни. 12.4 Подвижност в почвата: няма данни. 12.5 PBT/vPvB: няма допълнителни данни. 12.6 Ендокринни свойства: няма допълнителни данни. 12.7 Други ефекти: няма допълнителни данни.

## 13. Обезвреждане на отпадъци

13.1 Продуктът и опаковката се предават съгласно приложимите национални/местни разпоредби и указания на лицензирани оператори. Да не се изхвърля в канализацията. Празните съдове да не се използват повторно.

## 14. Информация относно транспортирането

Съгласно оригиналния SDS сместа не е класифицирана като опасен товар по ADR, IMDG, IATA, ADN или RID.

За петте режима: 14.1 UN/ID номер — неприложимо; 14.2 транспортно наименование — неприложимо; 14.3

клас на опасност — неприложимо; 14.4 опаковъчна група — неприложимо; 14.5 опасности за околната среда — неприложимо; 14.6 специални предпазни мерки — неприложимо; 14.7 морски превоз в насипно състояние по инструментите на IMO — неприложимо. Проверете допълнителните изисквания на превозвача и пазара.

## 15. Информация за нормативната уредба

15.1 Според изходния SDS не съдържа вещества в списъците REACH приложение XVII, REACH приложение XIV, кандидатския списък SVHC, PIC Регламент (ЕС) 649/2012, POP Регламент (ЕС) 2019/1021, Регламент (ЕС) 2024/590 за озоноразрушаващи вещества, правилата за изделия с двойна употреба, Регламент (ЕС) 2019/1148 за прекурсори на взривни вещества или Регламент (ЕО) 273/2004 за прекурсори на наркотици. Текущият правен статус се проверява спрямо действащите списъци и пазара.

15.2 Не е извършвана оценка на химическата безопасност според оригиналния SDS.

## 16. Друга информация

Съкращения: ADR – Европейска спогодба за международен автомобилен превоз на опасни товари; IMDG – Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IATA – Международна асоциация за въздушен транспорт; REACH – Регламент (ЕО) № 1907/2006; CLP – Регламент (ЕО) № 1272/2008; PBT – устойчиво, биоакумулиращо и токсично; vPvB – много устойчиво и много биоакумулиращо; SDS – информационен лист за безопасност; CAS – регистрационен номер на Chemical Abstracts Service; DNEL – получено ниво без ефект; PNEC – предполагаема концентрация без ефект. Пълен текст на фразите за опасност, посочени за съставки в раздел 3: H332 – Вреден при вдишване. H351 – Предполага се, че причинява рак. H373 – Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция. Класове на опасност, посочени за съставки: Acute Tox. 4 (вдишване: прах, мъгла) – остра токсичност, категория 4; Carc. 2 – канцерогенност, категория 2; STOT RE 2 – специфична токсичност за определени органи при повтаряща се експозиция, категория 2. Класификация: съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), ATP 12. Сведенията в този лист описват продукта по отношение на здравето, безопасността и околната среда и не представляват гаранция за конкретни експлоатационни свойства.